


D. O. M.

POSITIONES ANATOMICÆ ET CHIRURGICÆ.

EX ANATOMIA.

I.



IRANDAM Corporis humani ſtructuram ſolidis & fluidis mutuo gaudentibus motû conflari neminem latet. His omnibus integris, firmiſſima ac intacta viget ſanitas; aſt mutato naturali ipſorum æquilibrio, plurima enaſci incommoda quis non noverit!

I I.

INNUMERIS præfertim fanguineis conftituuntur canalibus & tubis folida ; alii à finiftro Cordis Ventriculo ad omnes corporis partes, & Arterias : alii verò ex omnibus Corporis partibus ad dextrum Cordis Ventriculum procedunt, & Venas nuncupârunt Anatomici. De Venis hìc præcipuè hæmorrhoïdalibus ob tumores in ipfarum-met cavitate præter naturali dilatatione efformatos, acturi, quidquid ad ipfarum ftructuram, diftributiones, actionem & motum fpectat, quantùm in nobis erit, exponere conabimur.

I I I.

EXTREMITAS Inteftini recti inferior in foramen, Anum nuncupatum, definit ; ifte pluribus firmatur Mufculis, quorum alii levatores, alii fphincteres, craffioribus prætereà exftruitur membranis, variifque irrigatur vafis. Interna à Mefaraïcis, & externa ab Hypogaftricis fuppeditantur, eaque fibi mutuò inoculantur.

I V.

QUO debilior cujufcumque partis ftructura, eo lentior in ipfius vafis liquidorum circulatio ; haud ergò mirum accidit, quòd in venis Ano vicinis, hùc & illùc flaccido textû cellulari, maximâque pinguedinis copiâ circumdatis, multoties animadvertantur ingurgitationes.

EX CHIRURGIA.

I.

HÆMORRHOIS fanguinis per quamlibet corporis partem, fi vim nominis fpectes, profluvium fignificat. Veteres tamen fluores fanguinis per venas duntaxat hæmorrhoïdeas hâc voce indigitârunt. Nos verò, ut clariùs elucefcant quæ circa pofitiones funt indaganda, Hæmorrhoïdum nomine tumorem à venarum hæmorrhoïdalium tunicis in uno vel multiplici puncto ultra modum dilatatis efformatum intelligimus.

II.

Hæmorrhoïdum differentiæ plures : Cœcæ nimirùm sunt & apertæ. Cœcæ dicuntur quæ intùs latentes videri non possunt, quæque nullum prorsùs emittunt sanguinem. Apertas è converso designârunt, aut in quibus, quamquàm oculis sint imperviæ, modò continuum, modò periodicum fit sanguinis profluvium, aut quæ visui conspicuæ, extrà tument. Illæ inflammatione afficiuntur, illæ secùs : magnitudine insuper, numero, duritie inter se differunt : discrepant & figurâ : aliæ quippè morales à mori effigie, aliæ vesicales, seu uvales : loco prætereà, quòd nempè intùs vel extùs sedeant.

III.

Impedito in venis Hæmorrhoïdalibus, vel in vicinis, quoquo id fiat modo, sanguinis circuitû, nascuntur Hæmorrhoïdes. Plurimæ autem ipsis assignari possunt causæ ; aliæ enim internæ, aliæ verò externæ. Priores ex viciatâ tùm solidorum, tùm fluidorum indole, & ex quâcumque compressione internâ liberum sanguinis ascensum impediente, externæ causæ pariter ex compressione, contusione, erosione, nixû vehementiori &c. deducendæ sunt.

IV.

Externæ tumore, ut plurimùm, rotundo, plùs minùs-ve molli, subcæruleo nonnunquàm colore, lentiori progressû crescente, pressione digiti sæpè sæpiùs evanescente dignoscuntur Hæmorrhoïdes ; internæ verò difficiliori negotio & propriis tantùm accidentibus, doloribus scilicet acutissimis, in obeundis functionibus difficultate, sanguinis profluvio, tensione, calore, febri &c.

V.

Fluentes moderatè Hæmorrhoïdes, quàm plurimos sæpissimè curant morbos, imminentes arcent, integramque fovent sanitatem : Quæ verò immoderatè fluunt, vires debilitant, totiusque machinæ detrimentum inducunt.

VI.

Cæterùm à multiplicitate, sede, naturâ, mole, accidentibus diversa Hæmorrhoïdum deducenda prognosis.

VII.

HÆMORRHOÏDUM quæ internis in venis contingunt, palliativam tantùm seu à generalioribus remediis, seu à moderatâ victûs ratione expectandam censemus curationem, quæ quidem sæpissimè eradicalis efficitur. Exterioribus verò Hæmorrhoïdibus perfecta, ut plurimùm, competit curatio, imprimìs tumoris compressione, aut ligaturâ, si possibilis, hirudinum, medicamentorumque adstringentium usû, incisionibus & causticorum interdùm appositione obtinenda.

VIII.

QUINQUE demùm remediorum generibus ad quinque curationis scopos collimando, curantur Hæmorrhoïdes. Aperiendæ scilicet ultra modum tumentes, compescendus fluxus apertarum immodicus, præcavenda fœculenti sanguinis generatio, mitigandus dolor, ac tandem tollenda, si adsit, inflammatio.

Has positiones, DEO JUVANTE *& Præside* M. FRANCISCO-MICHAELE DISDIER, *Artium & Chirurgiæ Magistro, tueri conabitur* JOANNES-BAPTISTA DUPUID, *Noviodunensis*, *Artium Liberalium Magister.*

de Noyon

PARISIIS,

IN REGIIS CHIRURGORUM SCHOLIS.

Die Martis 17ª *Octobris*, *à sesqui-secundâ post meridiem ad Septimam. Anno Domini* 1752.

PRO ACTU PUBLICO,

ET

MAGISTERII LAUREA.

Typis DELAGUETTE Regii Chirurg. Collegii Typographi. 1752.